

ALLEGATO "1" AL PROTOCOLLO D'INTESA

PIANO DI LAVORO

PER LA RIMOZIONE DI QUANTITA' MODESTE DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA DERIVANTI DA LOCALI E LUOGHI ADIBITI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE

PRESENTATO DA

Il Sottoscritto _____

Nato a _____ il ___ / ___ / _____

Residente a _____ in Via _____ n. _____

C.F. _____ Tel. _____ Fax _____

Contratto TIA/TARSU n.....

Gestore.....

Al fine di procedere alla rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta

DICHIARA

1	Di svolgere personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto
2	Che il materiale contenente amianto e' costituito da: <input type="checkbox"/> lastre <input type="checkbox"/> tubi <input type="checkbox"/> pannelli <input type="checkbox"/> pavimenti <input type="checkbox"/> altro nella quantita' di (metri lineari, m ² , Kg) da conferirsi una tantum e si presenta nelle seguenti condizioni: <input type="checkbox"/> integro e ben conservato <input type="checkbox"/> stato di usura modesto <input type="checkbox"/> spezzato e/o con rotture evidenti e crepe <input type="checkbox"/> depositato a terra
3	Che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato adibito ad uso di civile abitazione o una sua pertinenza: sita in Via n.
4	Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno ___ / ___ / _____ (data inizio lavori)

5	Di avere informato i confinanti delle operazioni che verranno svolte in merito alla pericolosità del materiale contenente amianto
6	Di adottare tuta, guanti monouso e maschera facciale monouso FFP3 (a perdere)
7	<p>Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con soluzione incapsulante, ricoprente, colorante costituita da:</p> <p>.....</p> <p>(indicare il prodotto utilizzato)</p>
8	Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione
9	Che il materiale rimosso verrà confezionato ed avvolto con film plastico (se manufatti in cemento amianto) o collocato in contenitori a tenuta (se mattonelle in vinil amianto) e messo in posizione tale da mantenere integra la confezione
10	Che gli eventuali frammenti di materiale e gli indumenti da lavoro utilizzati verranno trattati con soluzione incapsulante e collocati in contenitori a tenuta
	<p>Che verrà richiesto il ritiro a domicilio all'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (**); fino al ritiro il materiale dovrà essere conservato in posizione sicura . Il Gestore dovrà trovare il materiale in posizione facilmente accessibile per i mezzi meccanici utilizzati per il ritiro, appoggiato su murali o pallets in modo da favorirne la successiva rimozione</p>
12	Che verrà inviata al SPSAL dell'Azienda USL competente per territorio la copia della documentazione attestante l'avvenuto conferimento dei rifiuti contenenti amianto rilasciata o dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani o dal centro di stoccaggio provvisorio o dalla discarica prescelti per lo smaltimento

Firma

(spazio riservato timbro USL per ricevuta)

NULLA OSTA

Non approvato per (riportare la motivazione):

.....

.....

Il Tecnico SPSAL: _____

(**) Le tipologie di manufatti e le relative quantità massime da conferirsi, per non più di una volta, per ciascuna tipologia, che si ritengono accettabili per il ritiro gratuito a domicilio, in quanto compatibili con la rimozione privata di manufatti in cemento-amianto o vinil-amianto di origine domestica, sono riportati nell'elenco che segue:

TIPOLOGIA di Manufatto	QUANTITA'
Pannelli, lastre piane e/o ondulate	n. 6 (circa 12 mq)
Piccole cisterne o vasche	n. 2, di dimensioni massime di 500 litri
Canne fumarie o tubazioni	3 m lineari
Cassette per ricovero animali domestici (cucce)	n. 1
Piastrelle per pavimenti (linoleum)	15 mq